





ARENA
STONE
SINCE 2010



КАТАЛОГ / РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ
изделий из кварцевого камня
апрель 2019



ARENA
STONE
SINCE 2010

Если у вас есть кухня и на ней нет кварцевой столешницы – зачем нужна такая кухня?

Компания «АРЕНА» основана в августе 1998 года. С 2008 года мы впервые приступили к обработке кварцевого агломерата. с 2010 года наша компания стала поставлять на Российский рынок плиты кварцевого камня под собственной торговой маркой AMULET™. . Сегодня наше производство оснащено всем не обходимым для изготовления качественной продукции. На следующих страницах каталога вы с ними ознакомитесь. Особое внимание заслуживает факт, что предприятие имеет собственные производственные площади, что само по себе гарантирует надежность компании.

Наше самое современное направление – это изготовление столешниц, раковин различных форм и размеров столешниц в зонах барбекю, отделка ванных, ступени лестниц, крышки столов, барные стойки из кварцевого камня различных марок, таких как: AMULET Китай (собственная торговая марка), SAMSUNG RADIANTZ (Корея), AVANT (Китай), CAESARSTONE (Израиль), VICOSTONE (Вьетнам), SILESTONE (Испания), QUARELLA (Италия), QUARTZFORMS (Германия), COMPAC (Португалия), CAMBRIA (Америка) и любые другие марки по вашему выбору.



Китай



Израиль



Вьетнам



Италия



Чехия



Корея



Испания



Германия




Америка

Если вам нужно изделие, которое прослужит десятилетия и совершенно не изменится с годами, то предпочтение стоит отдать кварцу.



ТВЕРДОСТЬ

Кварцевый камень способен выдержать многократные механические воздействия. Сам же материал повредить сложно.



ГЛЯНЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Благодаря завидной твердости, изделие из кварца не утратит блеска даже спустя годы.



ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

Выбрасывайте подставки под горячее, с кварцевой столешницей они вам не нужны. Кварц спокойно переживет температуру до 180°.



ПОВЕРХНОСТЬ НЕ ПОРИСТАЯ

Остатки еды и влага не просочатся в структуру материала, что избавит вас от нежелательных бактерий.

ШКАЛА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТВЁРДОСТИ МИНЕРАЛОВ

(Рейтинг минералов по твёрдости придумал немецкий геолог Фридрих Христиан Моос в 1811г.)






ARENA
STONE

Чем лучше кварцевый камень

На акриле



Царапины на акриле
сделать легко




Устраняются




За деньги



На кварце



Царапины на кварце
не остаются




След металла от ножа
легко вытирается




Бесплатно

Группа 1 19 300 м/п столешница глубиной 600мм



1236

3050x1500x15мм/176кг




1241

3050x1500x15мм/176кг




09101

3050x1500x15мм/176кг



09104


3050x1500x15мм/176кг



09106


3050x1500x15мм/176кг

Группа 1 19 300 м/п столешница глубиной 600мм




09107

3050x1500x15мм/176кг



09109

3050x1500x15мм/176кг




09111

3050x1500x15мм/176кг



09112


3050x1500x15мм/176кг



09114


3050x1500x15мм/176кг

Группа 1 19 300 м/п столешница глубиной 600мм




09115

3050x1500x15мм/176кг



09116

3050x1500x15мм/176кг




09119

3050x1500x15мм/176кг



09120


3050x1500x15мм/176кг



09121

3050x1500x15мм/176кг

Группа 1 19 300 м/п столешница глубиной 600мм




09122

3050x1500x15мм/176кг




201029

3050x1500x15мм/176кг



201031

3050x1500x15мм/176кг



1353


3050x1500x15мм/176кг



1359


3050x1500x15мм/176кг

Группа 2 20 500 м/п столешница глубиной 600мм




1360

3050x1500x15мм/176кг




1361

3050x1500x15мм/176кг




110810

3050x1500x15мм/176кг



1220

3050x1500x15мм/176кг



1221

3050x1500x15мм/176кг

Группа 3 21 700 м/п столешница глубиной 600мм



ARENA
STONE

Группа 4 25 400 м/п столешница глубиной 600мм




1422

3050x1500x15мм/176кг



1423

3050x1500x15мм/176кг



1430

3050x1500x15мм/176кг



1452


3050x1500x15мм/176кг



1454

3050x1500x15мм/176кг

Группа 4 25 400 м/п столешница глубиной 600мм




1455

3050x1500x15мм/176кг




1457

3050x1500x15мм/176кг




1458

3050x1500x15мм/176кг



1459

3050x1500x15мм/176кг



1460

3050x1500x15мм/176кг

Группа 4 25 400 м/п столешница глубиной 600мм



NEW

Imperiador DQ 219


3000x1400x20мм/210кг



NEW

Misty black FS 8181

3000x1400x20мм/210кг



NEW

Calacatta Quartz (v001)


3200x1600x20мм/256кг



NEW

Calacatta Quartz (v002)

3200x1600x20мм/256кг



NEW

Venatino special FS 8414


3200x1600x20мм/256кг

Группа 5 28 600 м/п столешница глубиной 600мм



Royal Boticco 1622

3200x1600x20мм/256кг



Calacatta Gold 1629

3200x1600x20мм/256кг


*Возможны отличия образцов цвета в каталоге от камня в листах по цвету и текстуре.

Листы камня из 4 и 5 группы (мраморовидный рисунок) имеют индивидуальный рисунок и могут незначительно отличаться в тональности. Оттенки и рисунок каждого слэба AMULET QUARTZ уникальны.



Достоинства: Мойка выглядит заодно по цвету со столешницей.


Особенности: Сохраняет новый вид и блеск на долгие годы, не царапается в силу чрезвычайной твердости материала. Днище мойки плоское, и хотя его немного гнут, все равно некоторое количество воды в виде пленки может стекать дольше обычного.



Пример подклейки кварцевой мойки AMULET под столешницу с полировкой выреза и нависанием столешницы

Тип m 01 +6000₽


Это самый распространенный способ монтажа/исполнения мойки* из кварца.



Пример подклейки кварцевой мойки под столешницу с полировкой выреза. Вырез немного больше отверстия чаши мойки.

Тип m 02 +6000₽

Возможен только для моек сторонних производителей.




Пример мойки AMULET вровень со столешницей

Тип m 03 +12000₽

Эксклюзивный, бесшовный способ приклейки кварцевой мойки* в кварцевую столешницу.

*Мойки из кварца выполненные компанией ARENA имеют изгиб дна для лучшего слива воды.





ARENA
STONE

Способы приклейки моек

- 1 Установка вентиляционной решетки из алюминия +3000 ₽
- 2 Приклейка мойки заказчика с полировкой выреза +6000 ₽
- 3 каннелюры/желобки +1000 ₽
- 4 Индивидуальная фрезеровка вокруг мойки +12000 ₽

Тип m 04


Пример стальной раковины, подоконника, вентиляционной решетки, фрезеровки контура границ мойки и наклонных желобков для слива воды.



Тип m 05

Пример интегрированной раковины вровень с плоскостью столешницы

+12000 ₽




Тип m 06

Пример кварцевой раковины с наклонным дном, без видимого слива. Наклонное дно может быть убрано для ревизии.


Размер и цена по договоренности

Новая конструкция
дна мойки
+5000 ₽

NEW




Глубина дна 1 см




Имитация крыла мойки с обнижением
+12000 ₽


Фаски для видимого края столешницы.



#1 (делается бесплатно)




#2 (делается бесплатно)




#422

5500 руб м/п



#412 4000 руб м/п





#408 4000 руб м/п




#КФ408 4000 руб м/п



#КФ 4000 руб м/п



#32 (405) 4000 руб м/п



#40 5500 руб м/п
R-70 мм (минимум)



Скругление угла


1000 руб за 1 шт.
R-20,30




ARENA
STONE

Варианты фасок видимого края столешниц и плитусы.


Фаски для видимого края столешницы. Масштаб 1:1




#414 5500 Руб м/п




419 4000 Руб м/п





418 4000 Руб м/п



56 5500 Руб м/п




413 5500 Руб м/п




417 4000 Руб м/п

Данный вид фаски не подходит для камней с крупной стеклянной крошкой размером (более 3х мм). Возможны ощутимые ямки/ раковины после чистовой обработки. Это не считается браком.


Варианты пристеночных плитусов.





П#1 (делается бесплатно)



П#2 500 Руб м/п




П #3 фигурный плитус
4000 Руб м/п




П #7 миниатюрный
600 Руб м/п

Варианты пристеночных панелей (изготавливаются отдельным элементом)




1 2 3 4 5 – ценовые группы прайса

Панели выполняются отдельными элементами и затем подклеиваются в общий ряд. Это делается для экономии расходования материала. Место стыка определяется производителем самостоятельно.




1. Панель пристеночная. Прямая



- 1 19300р/шт
- 2 20500р/шт
- 3 21700р/шт
- 4 25400р/шт
- 5 28600р/шт



3. Панель пристеночная



6. Панель пристеночная




7. Боковая панель. Классика

- 1 19300р/шт
- 2 20500р/шт
- 3 21700р/шт
- 4 25400р/шт
- 5 28600р/шт




- 1 19300р/шт
- 2 20500р/шт
- 3 21700р/шт
- 4 25400р/шт
- 5 28600р/шт




2. Панель пристеночная #2

- 1 19300р/шт
- 2 20500р/шт
- 3 21700р/шт
- 4 25400р/шт
- 5 28600р/шт




4. Панель пристеночная #4

- 1 19300р/шт
- 2 20500р/шт
- 3 21700р/шт
- 4 25400р/шт
- 5 28600р/шт



7. Панель пристеночная



6. Боковая панель косая

- 1 19300р/шт
- 2 20500р/шт
- 3 21700р/шт
- 4 25400р/шт
- 5 28600р/шт



ARENA
STONE

Фотографии столешниц из кварцевого камня

Оформление
радиусного края

Внешний радиус
+4500Р



Фрезировка вокруг мойки/канелюры с наклоном



Столешница для барбекю



Кварцевый подоконник

на разном уровне со столешницей.
миниатюрный плинтус под окном h15x10 500Р м/п




Барбекю кварц столешница и фасад

Наша склейка



Склейка в других компаниях




Уход за кварцевой мойкой



«Domestos» 1 раз в неделю

Уважаемый покупатель!

Спасибо что вы остановили свой выбор на мойке из кварцевого камня. Сегодня в тренде, чтобы столешница и раковина были как одно целое. Из одного материала. Это стало возможным и для Кварцевого камня. Преимущества этой мойки следующие: Размер может быть произвольным. Хотите сделать Больше и вместительней – пожалуйста. Днище мойки не царапается, оно полированное и сохраняет глянец дольше чем все известные сейчас мойки. Стало возможным приклеить мойку без шовно. То есть без видимого перехода из плоскости столешницы в чашу мойки. Эти характеристики мойки возможны благодаря особенностям материала. Материал очень твердый. Тверже чем гранит. Соответственно не деформируется. Но мы научились делать на днище мойки малозаметный изгиб дна 3~4мм для лучшего слива воды. Он не такой большой, как у фабричных штампованных стандартных моек. Больше похож на прямоугольный. Благодаря острым углам мойки и из-за молекулярных связей воды в них может оставаться влага немного дольше чем в обычной мойке.



Во избежание термического шока и разрушения днища мойки не выливайте кипяток объемом больше 1л. за раз.







ARENA
STONE

Инструкция по повседневному уходу и эксплуатации столешниц из кварца

Твердые, непористые по структуре кварцевые поверхности практически не требуют ухода или применения специальных средств, защищающих поверхность. Для того чтобы ваша кварцевая поверхность все время выглядела как новая, достаточно использовать теплую воду или мягкодействующее моющее средство. Используйте неабразивное жидкое мыло и мягкую губку, после применения которых ополосните поверхность чистой водой.



При возникновении застарелых трудновыводимых пятен следуйте рекомендации:

Масляные пятна, натурального происхождения (Оливковое масло, Подсолнечное масло):

- Универсальное средство для кухни, Astonish
- Универсальное средство для кухни, Cif без хлора
- 30% Перекись водорода
- Мягкие чистящие средства на спиртовой основе

Масляные пятна синтетического происхождения (Машинное масло):

- Универсальное средство для кухни, Astonish
- Универсальное средство для кухни, Cif без хлора
- Мягкие чистящие средства на спиртовой основе

Пятна косметического происхождения (Шампуни, Кремы, Косметика):

- Универсальное средство для кухни, Astonish
- Универсальное средство для кухни, Cif без хлора
- 30% Перекись водорода
- Мягкие чистящие средства на спиртовой основе

Металлические (Металлические кухонные приборы, Металлическая посуда, Металлические пряжки ремней):

- Универсальное средство для кухни, Astonish
- Универсальное средство для кухни, Cif без хлора

Металлические пятна могут напоминать царапины, но на самом деле являются остатками металлических предметов, на частицах кварца.

Ржавчина:

- Уксус
- Щавелевая кислота (в случае невозможности удаления уксусом) Возможно, придется проводить процедуру очистки несколько раз

Пятна, оставшиеся после продуктов питания (Пищевые красители, Специи, Красное вино, гранаты):

- Универсальное средство для кухни, Astonish
- Универсальное средство для кухни, Cif без хлора
- 30% Перекись водорода
- Мягкие чистящие средства на спиртовой основе
- 30% Перекись водорода

Цветные пятна (Чернила, Маркеры на водной и масляной основе, Краски, Полиграфические краски):

- Универсальное средство для кухни, Astonish
- Универсальное средство для кухни, Cif без хлора
- Спирт

Другие пятна (Кровь, Свечной воск, Следы от клеящей ленты (скотча), Жесткая вода, Мыльные пятна, Силиконовый герметик):


- Универсальное средство для кухни, Astonish
- Универсальное средство для кухни, Cif без хлора
- 30% Перекись водорода
- Спирт
- Мягкие чистящие средства на спиртовой основе
- Уксус



Инкрустация видимого края другим цветом камня
+3500руб. за 1 м.п.



Мойка из мрамора



Внутренний радиус на столешнице +9000
Внешний радиус на столешнице +4500



Ступени лестницы



ARENA
STONE

Прайс-лист на стандартные столешницы-С1 из кварцевого камня (рублевый прайс лист)

Amulet™

Столешницы и рабочие поверхности

КВАРЦЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ AMULET

включены: 2 черновых отверстия под
варку и мойку и плинтуса

Арт камня

Марка

Цена м/п
глубины 600мм

ГРУППА 1

Столешня из КВАРЦ камня 1 кат	ZXS 201029	Amulet	19300
Столешня из КВАРЦ камня 1 кат	ZXS 201031	Amulet	19300
Столешня из КВАРЦ камня 1 кат	ZXS 09101	Amulet	19300
Столешня из КВАРЦ камня 1 кат	ZXS 09104	Amulet	19300
Столешня из КВАРЦ камня 1 кат	ZXS 09106	Amulet	19300
Столешня из КВАРЦ камня 1 кат	ZXS 09107	Amulet	19300
Столешня из КВАРЦ камня 1 кат	ZXS 09109	Amulet	19300
Столешня из КВАРЦ камня 1 кат	ZXS 09111	Amulet	19300
Столешня из КВАРЦ камня 1 кат	ZXS 09112	Amulet	19300
Столешня из КВАРЦ камня 1 кат	ZXS 09114	Amulet	19300
Столешня из КВАРЦ камня 1 кат	ZXS 09115	Amulet	19300
Столешня из КВАРЦ камня 1 кат	ZXS 09116	Amulet	19300
Столешня из КВАРЦ камня 1 кат	ZXS 09119	Amulet	19300
Столешня из КВАРЦ камня 1 кат	ZXS 09120	Amulet	19300
Столешня из КВАРЦ камня 1 кат	ZXS 09121	Amulet	19300
Столешня из КВАРЦ камня 1 кат	ZXS 09122	Amulet	19300
Столешня из КВАРЦ камня 1 кат	ZXS 1236	Amulet	19300
Столешня из КВАРЦ камня 1 кат	ZXS 1241	Amulet	19300

ГРУППА 2

Столешня из КВАРЦ камня 2 кат	ZXS 1353	Amulet	20500
Столешня из КВАРЦ камня 2 кат	ZXS 1359	Amulet	20500
Столешня из КВАРЦ камня 2 кат	ZXS 1360	Amulet	20500
Столешня из КВАРЦ камня 2 кат	ZXS 1361	Amulet	20500
Столешня из КВАРЦ камня 2 кат	ZXS 110810	Amulet	20500

3

Столешня из КВАРЦ камня 3 кат	ZXS 1220	Amulet	21700
Столешня из КВАРЦ камня 3 кат	ZXS 1221	Amulet	21700

ГРУППА 4

Столешня из КВАРЦ камня 4 кат	1422	Amulet	25400
Столешня из КВАРЦ камня 4 кат	1423	Amulet	25400
Столешня из КВАРЦ камня 4 кат	1430	Amulet	25400
Столешня из КВАРЦ камня 4 кат	1452	Amulet	25400
Столешня из КВАРЦ камня 4 кат	1454	Amulet	25400
Столешня из КВАРЦ камня 4 кат	1455	Amulet	25400
Столешня из КВАРЦ камня 4 кат	1457	Amulet	25400
Столешня из КВАРЦ камня 4 кат	1458	Amulet	25400
Столешня из КВАРЦ камня 4 кат	1459	Amulet	25400
Столешня из КВАРЦ камня 4 кат	1460	Amulet	25400
Imperiador	DQ 219	Amulet	25400
Misty black	FS 8181	Amulet	25400

ГРУППА 5

Calacatta Quartz	(V001)	Amulet	28600
Calacatta Quartz	(V002)	Amulet	28600
Calacatta Gold	1629	Amulet	28600
Royal Botico	1622	Amulet	28600
Venatino special	FS 8414	Amulet	28600

Изгот мойки Кварц прямоугольной формы Группа 1 и 2	шт	24000
Изгот мойки Кварц прямоугольной формы Группа 3 и 4	шт	26000
Изгот мойки Кварц двойная чаша Группа 1,2,3,4,5	шт	40000
Подклейка мойки с полировкой выреза Рис. 1	шт	6000
Приклейка мойки AMULET в ровень с столешницей Рис. 2	шт	12000
Фигурная фаска на видимом крае №32,412,408,419,418,417	м/п	4000
Фигурная фаска на видимом крае №40,56,60Extra,422,62,56,413	м/п	5500
Фигурный плинтус на столешнице как в каталоге П#3	м/п	4000
Фигурная обработка края пристеночной панели П#4 (стр. 10)	м/п	2500
Плинтус миниатюрный П#7	м/п	600
Установка алюминиевой вентиляционной решетки	шт	3000
Фрезеровка каннелюр/ желобков около мойки	шт	1000
Индивидуальная фрезеровка вокруг мойки по желанию заказчика	шт	12000
Вырез отверстия под розетку кран/ фильтр/ диаметр до 100 мм	шт	600
Изготовление твердого шаблона	шт	3500
Кварцевые пристеночные панели AMULET считать как столешницы, минус 15%		
Изделие сложной криволинейной формы считаются ИНДИВИДУАЛЬНО		
Забор мойки заказчика от поставщика	шт	1000
Внутренний радиус на столешнице		+9000
Внешний радиус на столешнице		+4500
Внутренний скос/ Внешний скос		+6000/+3500
Инкрустация видимого края другим цветом камня	м/п	3500

Рис.1 Приклейка мойки под
столешницу с полировкой
выреза






Рис.2 Приклейка мойки AMULET
в ровень с столешницей
БЕЗШЕВНЫЙ




Чаша малая «Коландер»




Для тумбы 450 мм




Для тумбы 600 мм




Увеличенная чаша




Двойная чаша




Новая конструкция дна мойки +4000





- – простая фаска R или скос 45° * – размер от края столешницы до центра выреза
- ◁ – фигурная фаска □ – место установки плинтуса



h_1 , h_2 – необходимо указывать толщину столешницы и высоту плинтуса т. к это влияет на расход материала и оптимизацию раскроя.
 x – Определяется на замерах

- 2) Нужно приложить эскиз мебели с размерами.
- 3) Уважаемый партнер. Вам нужно знать следующее: Выбор материалов огромен, форматы камней разные, условия отгрузки и транспортировки у всех отличаются. Таким образом, чтобы сделать правильный пусть и приблизительный расчет, нам нужно знать больше информации по заказу. Компания «ARENA» желает Вам успешных продаж!



ARENA
STONE

Начальнику производства кухонной мебели

Рекомендации для самостоятельного замера столешницы до установки кухни

При себе иметь:

1) Уровень KAPRO 1200 мм




3) Лазерный уровень X,Y,Z. для сведения прямого угла длинных угловых кухонь по лицевой стороне.



2) Планки ХДФ 1000x120x4 (4 шт)



4) Идеальный квадратный шаблон из ХДФ 600x600



Качественный замер = большая ответственность вознаграждение 💰


I



Нижние базы угловой кухни нужно устанавливать $\perp 90^\circ$ друг к другу

Это необходимо так как полировка стыкующих граней возможна только по прямой линии!



П – Полировка торца



полировочный станок




Развернутый или острый угол легче компенсировать свесами по задней стороне столешницы



Эти микро градусы на отрезке 60 см поймать крайне сложно. И это еще полированный видимый стык на месте не подгонишь.

II

Замеры столешницы при развернутом (тупом) угле стен




а и b – это максимальные габариты столешницы

заднюю часть столешницы легко подрезать, при этом она закроется плинтусом.

x – на сколько увеличить глубину столешницы и ширину видимой боковины (если она видима). При установке нижних баз под углом 90° друг к другу. (обычно это от 1 до 3 см)

40 передний свес столешницы




Вид крайней тумбы сверху

Видимая боковина тумбы

III

Замеры столешницы, когда угол стен острый




а и b – это максимальные габариты столешницы

у – это размер увеличения длины задней столешницы при установке нижних баз кухни $\perp$ под углом 90° друг к другу.

IV

Замер столешницы между стенами. Особенности установки
вплотную тяжелой столешницы с приклеенной мойкой.




например: 3050мм – макс. размер между стенами
сзади.

⑤ это зазор необходимый чтобы вставить столешницу

IV

Замер между пеналами




 **Важно!**

При установке столешницы с подклеенной снизу мойкой, столешницу нужно делать короче на 5мм, что бы не покарябать боковины пеналов.




Либо!

Сначала ставить столешницу, потом придвинуть пенал (один из двух)

Так как вес столешницы с мойкой





Тумба мойка со столешницей из кварца вид сбоку в разрезе



Если тумба мойки очень маленькая (тесная), необходимо учесть габариты мойки включая толщину ее стен. 15мм каждая, размер внутреннего проема тумбы без учета помех (например петли 25мм) еще необходимо оставлять зазор минимум 1см с каждой стороны. Мебельную петлю необходимо опускать ниже верхнего края тумбы на 200мм (против 100мм)

Установка выдвижной розетки в столешнице





ARENA
STONE

Условия замера, доставки и монтажа по городам

1. Для начала работы с юридическими лицами, необходимо предоставить карточку предприятия, с предоставлением ОКВЭД мебельной компании, и наличие сайта связывающее с деятельностью мебельной сфере, фактическое наличие салона или офиса подтвержденное фотографиями.
2. Подписание договора
3. Скидка партнера предоставляется индивидуально, в зависимости от объема размещенных заказов.
4. Наши услуги под ключ: замер, доставка, установка (ЗДУ)

Барнаул, Кемерово

12000₽ если длина столешницы менее 4,5 м/п и 19500₽ если длина более 4,5 м/п

Томск

13000₽ если длина столешницы менее 4,5 м/п и 21000₽ если длина более 4,5 м/п

Новокузнецк, Бийск

14000₽ если длина столешницы менее 4,5 м/п и 23000₽ если длина более 4,5 м/п

Новосибирск

* Кроме отдаленных районов.



Стоимость и возможность ЗДУ в другие города и населенные пункты, обсуждается индивидуально

Указанные цены не являются публичной офертой, и могут меняться в зависимости от сложности и размеров изделия



Выставочные залы

Arena Stone
тел. (383) 292-12-36
www.arenastone.ru
arenasib@arenasib.ru

ТЦ «Большая Медведица»
2 этаж
г. Новосибирск,
ул. Светлановская, 50
тел. (383) 380-39-51

ТЦ «Калейдоскоп»
3 этаж
г. Новосибирск,
пл. Карла Маркса, 6/1
тел. (383) 286-00-51

Единая справочная (383) 292-12-36